

Kategorie

- Zagrożenia naturalne
- Zagrożenia epidemiologiczne i biologiczne**
- Zagrożenia chemiczne i radiacyjne
- Infrastruktura krytyczna, zakłócenia pracy systemów
- Awarie techniczne, katastrofy, zagrożenia miejscowe
- Protest społeczny /strajk/ zakłócenia porządku publicznego
- Zagrożenia terrorystyczne
- Inne

Przebieg (opis zdarzenia)

W dniu 19.07.2021 otrzymano decyzję o skażeniu wody w zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna.

Przyczyny zdarzenia

Skażenie wody bakterią (Escherichia coli).

Podjęte działania

Rozplakatowanie informacji o zakazie kąpiel.
Pobrano próbki wody i przekazano do laboratorium WSSE w Kielcach.

Przewidywany rozwój wydarzeń

Monitorowanie sytuacji. Dalsze czynności podejmowane będą w zależności od rozwoju sytuacji.

Wnioski i rekomendacje

Bieżący kontakt z WSSE i PSSE w Kielcach.

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich

mgr Jacek Piróg

Kielce, 2021-07-19

Komunikat

Skierowany do kąpiących się w:
miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

**na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu
gmina Górno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje o zakazie kąpieli
na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu
(do czasu uzyskania wyników badania wody stwierdzających jej przydatność do
kąpieli) w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego
(*Escherichia coli*).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach
lek. med. Grażyna Majewska

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2, art. 14 § 2, art. 104, art. 108 § 1, art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 10, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 1, ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 344 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późniejszymi zmianami), § 2, § 4 ust. 1 pkt 2 i zał. Nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) oraz § 4 pkt 5, § 6 i zał. Nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 15.07.2021r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu

z a r z ą d z a

1. Zakaz kąpeli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu do czasu uzyskania wyników badania wody stwierdzających jej przydatność do kąpeli.
2. Oznakowanie w sposób widoczny obszaru objętego zakazem kąpeli.

Nadaje się zarządzeniom wymienionym w pkt 1 i pkt 2 niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej w dniu 15.07.2021. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu wykazały jej nieprzydatność do kąpeli ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Wyniki analiz próbki wody wykazały ponadnormatywną zawartość bakterii *Escherichia coli*, która wynosiła:

- 2004 NPL/100 ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.784.2021., kod próbki Nr 805/OBS/SP/21 z pkt 1),
- 1879 NPL/100 ml (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.785.2021., kod próbki Nr 806/OBS/SP/21 z pkt 2).

Zgodnie z § 2 i zał. Nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) dopuszczalna wartość bakterii *Escherichia coli* wynosi ≤ 1000 NPL/100 ml. Woda w obecnym stanie nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. i nie nadaje się do celów kąpielowych, do rekreacji oraz bezpiecznego wypoczynku.

Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późniejszymi zmianami) nakłada na organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli obowiązek odpowiedniego i niezwłocznego oznakowania kąpieliska.

Ponadto, zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476) miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie zawierającą między innymi bieżącą ocenę jakości wody – w tym przypadku woda nie odpowiada wymaganiom. Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. symbole informujące o zakazie kąpeli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystykę symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpeli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Dalej, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 10 ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) do zadań własnych gminy należy, między innymi gospodarka wodna, ochrona zdrowia oraz sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Organem wykonawczym gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ww. ustawy jest wójt.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach postanowił orzec jak wyżej, jednocześnie ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego odstępuje od zasady wysłuchania stron.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Po otrzymaniu informacji z laboratorium WSSE w Kielcach w dniu 17.07.2021r. o godzinie 12³⁰, mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), poinformowano telefonicznie stronę (przedstawiciela Urzędu Gminy w Górnym o wynikach analiz próbek wody pobranych w dniu 15.07.2021r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu oraz o zamiarze wydania w dniu 19.07.2021r. pisemnej decyzji stwierdzającej brak przydatności do kąpeli wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Zachodnia 1 zalewu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygiem natychmiastowej wykonalności decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno (również drogą elektroniczną na adres: gmina@gorno.pl).

2. A/a.

KS/AK


Kielce, 2021-07-19

Komunikat

Skierowany do kąpiących się w:
miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

**na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu
gmina Górno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje o zakazie kąpieli
na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu
(do czasu uzyskania wyników badania wody stwierdzających jej przydatność do
kąpieli) w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody
(*Escherichia coli*, *enterokoki kałowe*).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2, art. 14 § 2, art. 104, art. 108 § 1, art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 10, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 1, ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 344 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późniejszymi zmianami), § 2, § 4 ust. 1 pkt 2 i zał. Nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) oraz § 4 pkt 5, § 6 i zał. Nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 15.07.2021r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu

z a r z ą d z a

1. Zakaz kąpeli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu do czasu uzyskania wyników badania wody stwierdzających jej przydatność do kąpeli.
2. Oznakowanie w sposób widoczny obszaru objętego zakazem kąpeli.

Nadaje się zarządzeniom wymienionym w pkt 1 i pkt 2 niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej w dniu 15.07.2021. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu wykazały jej nieprzydatność do kąpeli ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Wyniki analiz próbki wody wykazały ponadnormatywną zawartość bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków, która wyniosła:

- 2113 NPL/100 ml *Escherichia coli*, 620 jtk/100ml enterokoków (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.786.2021., kod próbki Nr 807/OBŚ/SP/21 z pkt 1),
- 2312 NPL/100 ml *Escherichia coli*, 730 jtk/100ml enterokoków (sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.2.787.2021., kod próbki Nr 808/OBŚ/SP/21 z pkt 2).

Zgodnie z § 2 i zał. Nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) dopuszczalna wartość bakterii *Escherichia coli* wynosi ≤ 1000 NPL/100 ml, a najwyższa dopuszczalna liczba enterokoków ≤ 400 jtk/100ml.

Woda w obecnym stanie nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. i nie nadaje się do celów kąpielowych, do rekreacji oraz bezpiecznego wypoczynku.

Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późniejszymi zmianami) nakłada na organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli obowiązek odpowiedniego i niezwłocznego oznakowania kąpieliska.

Ponadto, zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476) miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami, umieszczonych w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie zawierającą między innymi bieżącą ocenę jakości wody – w tym przypadku woda nie odpowiada wymaganiom. Natomiast zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. symbole informujące o zakazie kąpeli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystykę symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpeli w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Dalej, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 10 ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) do zadań własnych gminy należy, między innymi gospodarka wodna, ochrona zdrowia oraz sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Organem wykonawczym gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ww. ustawy jest wójt.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach postanowił orzec jak wyżej, jednocześnie ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego odstępuje od zasady wysłuchania stron.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Po otrzymaniu informacji z laboratorium WSSE w Kielcach w dniu 17.07.2021r. o godzinie 12³⁰, mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), poinformowano telefonicznie stronę (przedstawiciela Urzędu Gminy w Górnio) o wynikach analiz próbek wody pobranych w dniu 15.07.2021r. z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu oraz o zamiarze wydania w dniu 19.07.2021r. pisemnej decyzji stwierdzającej brak przydatności do kąpieli wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku wodnym w miejscowości Cedzyna Strona Wschodnia 1 zalewu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygiem natychmiastowej wykonalności decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

[Signature]
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Górnio, Górnio 169, 26-008 Górnio (również drogą elektroniczną na adres: gmina@gorno.pl).

2. A/a.

KS/AK